



Omschrijving

1.1 VVVF Motor met encoder




1.2 Aandrijfpulley VF



1.3 Aandrijfpulley VFEC



1.4 Aandrijfriem standaard
per meter



1.5 Koppelstuk aandrijfriem standaard



1.6 PM motor met encoder en eagle pulley



1.7 Aandrijfpulley eagle



1.8 Aandrijfriem eagle
per meter



1.9 Koppelstuk aandrijfriem eagle





Omschrijving

- 2.1 VVVF 5+ encoder rechts
2.1a VVVF 5+ encoder links



- 2.2 Ontgrendelschaats standaard rechts




- 2.3 Ontgrendelschaats standaard links



- 2.4 VVVF-7+relay rechts
2.4a VVVF-7+relay links



Meeneem kabel
Afhankelijk van CO




- 2.5 Deurslof 16 mm nieuw type



- 2.6 Veertje tbv haak grendelschaats



- 2.7 Deurcontact 50 mm






Omschrijving

3.1

Deurcontact 40 mm



3.2

Deurcontact 60 mm



3.3

Deurcontact 60 mm



3.4


Ontgrendelrol tbv grendelplaat
10 mm as

3.4a

8 mm as



Meeneem kabel
Afhankelijk van CO



3.5

Ontgrendelslotje links



3.6

Ontgrendelslotje rechts



Terugloop veer
Afhankelijk van CO





Omschrijving

4.1 Draagrol 48 mm



4.2 Tegendrukrol 48 mm



4.3 Tegendrukrol 30 mm



4.4 Draagrol 56 mm



4.5 Tegendrukrol 54 mm



4.6 Kabelrol 64 mm



4.7 Kabelrol 47 mm



4.8 Kabelrol 47 mm





Omschrijving

5.1 Grendel rechts



5.2 Grendel links




5.3 Deurtype 50-11



5.4 Deurtype 50-11



5.5 Encoder



5.6 Encoder kabel



5.7 Grendel rechts



5.8 Grendel links



5.9 Draagrol 66 mm



5.0 Tegendrukrol 26mm





Omschrijving

6.1 DC 48V regeling



6.2 Motorkabel



6.3 Slof + houder 8 mm



6.4 Slof + houder 8 mm



6.5 Slof + houder 8 mm
Anti draai



6.6 Contact 40 mm



6.7 Contact 50 mm



6.8 Limitswitch IP-65



6.9 Spanrol



6.0 Contrahaak





Omschrijving

7.1 Kabelveer



7.2 Ontgrendelschaats rechts



7.3 Ontgrendelschaats links



7.4 PM motor standaard pulley



7.5 Ontgrendelrol



7.6 Slof + houder



7.7 Slof



7.8 Vouwdeur motor 230Vac





Omschrijving

8.1 EcC deurregeling



8.2 Vouwdeur sloffen



8.3 Aandrijfriem vouwdeur



8.4 V-snaar vouwdeur



Aandrijfarm vouwdeur
Afhankelijk van CO



Aandrijf pulley
Afhankelijk van doorsnede



8.5 Getande pulley met spie



8.6 Getande pulley zonder spie



8.7 V-snaar pulley



8.8 Deurcontact 40 mm

